

Requisiti di sistemi operativi sicuri

Lezione 17 di Sicurezza dei sistemi informatici 1

Docente: Giuseppe Scollo

Università di Catania, sede di Comiso (RG)
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Studi in Informatica applicata, AA 2008-9

Indice

1. Requisiti di sistemi operativi sicuri
2. progetto di sistemi operativi sicuri
3. qualità di sicurezza e di fiducia
4. politiche di sicurezza
5. politiche di sicurezza militari
6. politiche di sicurezza commerciali
7. separazione dei doveri
8. muraglia cinese
9. reticoli

progetto di sistemi operativi sicuri

abbiamo fin qui considerato la sicurezza di un sistema operativo nella prospettiva del suo uso, ci mettiamo ora in quella del **progettista** di un sistema operativo che si vuole "sicuro"

in questa e nelle successive lezioni intenderemo questo aggettivo nel senso di **degno di fiducia** (ingl. *trusted*), come si precisa più avanti

la progettazione di sistemi operativi sicuri si basa su quattro **concetti essenziali**:

politica di sicurezza (ingl. *policy*):

concetti e regole generali per la specifica dei **requisiti di sicurezza** del sistema

modello:

rappresentazione dell'applicazione di una politica di sicurezza a un'astrazione del sistema, utile ad es. per l'analisi del suo impatto su funzionalità e prestazioni

progetto:

serie di **raffinamenti** successivi del modello di sicurezza, che guidano lo sviluppo attraverso **decisioni** e **scelte** di progetto, volte a soddisfare i requisiti di sicurezza

fiducia:

la qualifica di sistema operativo "sicuro" poggia sull'accertamento che esso abbia le **funzionalità** necessarie alla messa in opera della politica di sicurezza offra **garanzia** di corretta ed efficace implementazione di tali funzionalità

qualità di sicurezza e di fiducia

letteralmente intesa, la qualità di sicurezza è una proprietà che un sistema operativo ha o non ha

così strettamente intesa, tuttavia, è una proprietà forse facile da asserire, ma ben **difficile da dimostrare** o da sottoporre a **collaudo esaustivo**

l'identificazione del significato di "sicuro" con **degno di fiducia** corrisponde alla sostituzione di una proprietà assoluta, indipendente dal contesto, e non verificabile, con una **relativa** al contesto d'uso e **verificabile** mediante analisi e collaudo

inoltre, al carattere "manicheo" della sicurezza assoluta si contrappone il più utile carattere **graduale** del conferimento di fiducia, basato su ampiezza dei requisiti e profondità di analisi e collaudi

più che **la** qualità (assoluta) di sicurezza è utile considerare **le** qualità di sicurezza, specificate in generale dalle **politiche** e in dettaglio dai **requisiti** di sicurezza, che permettono il conferimento di determinati gradi di fiducia

quando corredate da corrispondenti garanzie, fornite da analisi e collaudi

politiche di sicurezza

nella progettazione di un sistema operativo sicuro, la definizione di una politica di sicurezza costituisce un **quadro concettuale di riferimento** per la specifica dettagliata dei requisiti di sicurezza

questi ultimi devono essere **oggettivi** e formulati in modo da essere **collaudabili**, perché si possa ottenere garanzia di fiducia nella sicurezza del sistema

una politica di sicurezza fornisce **concetti e regole** che orientano la stesura dei requisiti di sicurezza

ad es., permettono di analizzarne proprietà quali **consistenza e completezza** rispetto alle regole della politica stessa

consideriamo dapprima le politiche di sicurezza **militari**, base storica dello sviluppo di sistemi operativi sicuri, per passare poi a politiche più adatte a sistemi operativi in ambienti **commerciali**

politiche di sicurezza militari

base delle politiche di sicurezza militari è la **classificazione** delle informazioni secondo una gerarchia di **livelli di autorizzazione**, ad es.:

non classificato < limitato < riservato < segreto < top secret

inoltre, l'accesso alle informazioni sottosta alla regola **deve-conoscere**:

l'accesso ai dati sensibili è permesso solo ai soggetti che devono conoscere quei dati per eseguire il loro lavoro

per rendere applicabile la regola, ad ogni informazione classificata si associa un insieme di **scomparti**, relativi all'argomento dell'informazione

gli scomparti sono anche associati ai progetti in cui è organizzato il lavoro dei soggetti che hanno necessità di accesso all'informazione

la coppia <livello, scomparti> è detta **classe** o **classificazione** di un'informazione della stessa forma è lo **svincolo** di un soggetto, che formalizza il livello di autorizzazione fino al quale ha accesso e le categorie di informazione che deve conoscere per il proprio lavoro

l'accesso dei soggetti alle informazioni, o **oggetti** (della protezione) è quindi regolato dalla relazione di **dominanza** fra soggetti e oggetti: un soggetto **s** *domina* un oggetto **o**

$s \geq o$ sse $\text{livello}_s \geq \text{livello}_o$ & $\text{scomparti}_s \supseteq \text{scomparti}_o$

politiche di sicurezza commerciali

in una politica di sicurezza militare, classificazioni e svincoli sono centralmente gestiti
le politiche di sicurezza commerciali sono tipicamente di natura **meno rigida**
ad es., di solito non esiste un'autorità centrale per la gestione delle autorizzazioni
permane tuttavia la necessità di classificare i dati in una gerarchia di **livelli di sensibilità**, e
di regolare l'accesso dei soggetti ad essi in base alle **necessità del lavoro** che svolgono
reparti in cui operano, **progetti** di pertinenza, etc.
le politiche di sicurezza militari proteggono prevalentemente la **riservatezza**
in quelle commerciali la protezione dell'**integrità** ha non minore importanza
a tal fine, ad es., la politica di sicurezza di **Clark & Wilson** (1987) propone il concetto di
transazione ben formata: una sequenza di triple $\langle id_u, TP_i, \langle CD_1, \dots, CD_n \rangle \rangle$ dove:
 id_u identifica l'utente u
 TP_i è una **procedura di trasformazione**, che u è autorizzato ad eseguire sui dati:
 $\langle CD_1, \dots, CD_n \rangle$, detti **dati vincolati** perché accessibili solo da utenti autorizzati e
solo mediante determinate procedure di trasformazione specificate dalla politica di
sicurezza
le triple di Clark & Wilson realizzano un approccio **procedurale** alla protezione
dell'integrità

separazione dei doveri

le transazioni ben formate di Clark&Wilson permettono di specificare molti aspetti della
dinamica di requisiti di sicurezza, poiché descrivono **sequenze** di trasformazioni dei dati,
che corrispondono ad appropriate **composizioni** delle relative procedure di
trasformazione
tuttavia, ciascuna tripla in una sequenza di Clark & Wilson può solo specificare **vincoli locali**
ad una trasformazione
non è cioè possibile far riferimento ad altre triple nella sequenza che
formalizza una transazione ben formata
questo limite impedisce di rappresentare aspetti di una politica di sicurezza che possono
essere di rilevante importanza
ad es., il principio di **separazione dei doveri** porterebbe a richiedere che gli
utenti autorizzati ad eseguire le trasformazioni che compongono una
transazione siano tutti diversi (per limitare la possibilità di abusi di potere)
quando ciò occorra, è ben possibile estendere il formalismo di Clark & Wilson per
rappresentare anche requisiti non locali di una politica di sicurezza, quale quello indicato

muraglia cinese

un altro esempio di politica di sicurezza di rilevanza commerciale è quella nota come **Muraglia Cinese**, proposta da **Brewer & Nash (1989)**

protegge la **riservatezza** delle informazioni di una società commerciale, che ha relazioni con altre società, mediante prevenzione di **conflitti di interesse**

tali si definiscono le situazioni in cui uno stesso soggetto abbia accesso a informazioni su **società in concorrenza** fra loro

la politica di sicurezza si basa su **tre livelli di astrazione**:

oggetti: dati elementari, ciascun oggetto è relativo a una sola società

gruppi aziendali: ciascun gruppo è l'insieme degli oggetti relativi a una data società

classi di conflitto: ciascuna classe è la collezione dei gruppi relativi a società in concorrenza fra loro

ogni oggetto appartiene a un solo gruppo, e ogni gruppo a una sola classe di conflitto

politica di sicurezza: un soggetto ha accesso a un oggetto **sse** non ha (avuto) accesso a un oggetto di un diverso gruppo aziendale nella stessa classe di conflitto

reticoli

è facile verificare dalla definizione che la relazione di dominanza, introdotta a proposito delle politiche di sicurezza militari, è un **ordinamento parziale**:

tale è una relazione binaria $\leq$ su un insieme la quale soddisfi le tre proprietà di:

riflessività: $x \leq x$

antisimmetria: $x \leq y, y \leq x \rightarrow x = y$

transitività: $x \leq y, y \leq z \rightarrow x \leq z$

più specificamente, l'ordinamento parziale di dominanza è un **reticolo**; questo concetto sta alla base di modelli di sicurezza considerati nella prossima lezione, eccone una definizione non è l'unica possibile, ma la più appropriata all'uso del concetto in questo contesto

terminologia: se $\leq$ è un ordinamento parziale:

se $a \leq b$, allora a è un **minorante** di b , e b è un **maggiorante** di a

a è un **minorante** (risp. **maggiorante**) dell'insieme S se è un minorante (risp. maggiorante) di ogni elemento in S

definizione: un **reticolo** è un ordinamento parziale in cui ogni **coppia** di elementi abbia:

un **minimo maggiorante** (ingl. **join**, o **l.u.b.**: *least upper bound*) e

un **massimo minorante** (ingl. **meet**, o **g.l.b.**: *greatest lower bound*)